

Järbo
GARN®

MINI ULL & MINI AKRYL
"Kumihimo" och påtade
Pannband & Vänskapsband



15-11**VÄNSKAPSBAND & PANNBAND "KUMIHIMO"****A. VÄNSKAPSBAND (Rött med blå och vita hjärtan)****GARNKVALITÉ**

Mini Ull

MÅTT

Ca 1 cm bred. Valfri längd

GARNÅTGÅNG/ARMBAND

6 trådar röd, 3 trådar vit, 3 trådar blå, ca 1,5 m vardera.

GARNÅTGÅNG/PANNBAND

12 trådar röd, 6 trådar vit, 6 trådar blå, ca 2 meter vardera.

TILLBEHÖR**Vävbricka:** Klipp ut kumihimobrickan. **Klädnypa** (e.d för tyngd under vävningen). **Hårsnodd eller resårband** (för resår baktill på pannbandet).**FÖRKORTNINGAR**

Röd 1 (R1), Röd 2 = (R2), Röd 3 = (R3) Röd 4 = (R4), Blå Höger = (BH), Blå Vänster = (BV), Vit Höger = (VH) Vit = vänster (VV)

FÖRBEREDELSE

OBS! Att man arbetar med tre trådar av samma färg i varje skåra.

Mät med ett måttband eller en tråd runt huvud/arm så du vet ungefär hur långt du ska väva.

ARMBAND (A)Tag trådarna i en bunt. Vik dem på mitten och gör en knut vid vecket men spar så det blir en liten ögla på ca 1,5 cm. Fäst klädnypan i öglan och lägg ner arbetet i hålet på brickan. Fäst trådarna i skårorna på brickan enligt **UTGÅNGSPOSITION**.**PANNBAND (A)**Tag trådarna i en bunt. Gör en knut ca 10 cm in i ena änden. Fäst klädnypan nedanför knuten och lägg ner arbetet i hålet på brickan Fäst trådarna i skårorna på brickan enligt **UTGÅNGSPOSITION**.**UTGÅNGSPOSITION/FÖRKORTNINGAR**

R1

R2

VV

R3

VH

R4

BV

BH

POSITION (skåra på brickan)

ska ligga mellan skåra 31 och 32

ska ligga mellan skåra 1 och 2

ska ligga mellan skåra 25 och 26

ska ligga mellan skåra 23 och 24

ska ligga mellan skåra 7 och 8

ska ligga mellan skåra 9 och 10

ska ligga mellan skåra 17 och 18

ska ligga mellan skåra 15 och 16

VÄVOMGÅNG A

Lyft R1 och flytta till skåran mellan 10 och 11

Lyft R2 och flytta till skåran mellan 22 och 23

Lyft BH och flytta till skåran mellan 26 och 27

Lyft BV och flytta till skåran mellan 6 och 7

Lyft VV och flytta till skåran mellan 17 och 18

Lyft VH och flytta till skåran mellan 15 och 16

Lyft R3 och flytta till skåran mellan 31 och 32

Lyft R4 och flytta till skåran mellan 1 och 2

Återställning

Flytta BV ett steg nedåt till skåran mellan 25 och 26

Flytta R2 ett steg uppåt till skåran mellan 23 och 24

Flytta BH ett steg nedåt till skåran mellan 7 och 8

Flytta R1 ett steg uppåt till skåran mellan 9 och 10

VÄVOMGÅNG B

Lyft R3 och flytta till skåran mellan 10 och 11

Lyft R4 och flytta till skåran mellan 22 och 23

Lyft VH och flytta till skåran mellan 26 och 27

Lyft VV och flytta till skåran mellan 6 och 7

Lyft BV och flytta till skåran mellan 17 och 18

Lyft BH och flytta till skåran mellan 15 och 16

Lyft R1 och flytta till skåran mellan 31 och 32

Lyft R2 och flytta till skåran mellan 1 och 2

Återställning

Flytta VV ett steg nedåt till skåran mellan 25 och 26

Flytta R4 ett steg uppåt till skåran mellan 23 och 24

Flytta VH ett steg nedåt till skåran mellan 7 och 8

Flytta R3 ett steg uppåt till skåran mellan 9 och 10

Nollställning

Byt beteckningarna på trådarna så de förkortas enligt utgångspositionen. OBS! Du ska inte byta plats på trådarna bara döpa om dem. Försätt nu att väva genom att följa vävomgång A och B till önskad längd.

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING

Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGEN Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande

från Järbo Garn AB

FOTO Janne Carlsson - Fotografen i Gävle

HÅR & MAKE Angelica Pennerdahl

FOTOMODELLER Clara Hagman, Micela Toresson, Sami Tikkanen

ETT TACK TILL

KLÄDER & TILLBEHÖR Dressman - Gävle

MILJÖ Furuviksparken, Gasklockornas Industriområde (<http://www.gavle.se/gasklockorna>)

FORTSÄTTNING...A. Vänskapsband (Rött med blå och vita hjärtan)**MONTERING**

Armband: Gör en knut vid vävslutet. Spar trådar på ca 10 cm. Dela dem i två delar och gör två flätor. Trä den ena igenom ögla och knyt ihop armbandet. **Pannband:** Lös upp knuten vid vävens början. Dela trådarna i två delar och knyt fast hårsnodden med dem. Spar trådar på ca 10 cm vid vävslutet och knyt fast den andra änden av hårsnodden med dem. **Välj avslut enligt följande:** Spar trådarna hängande som de är, klipp dem korta eller fläta dem. Om du har tillgång till symaskin kan du sy fast dem på insidan av bandet med några zickzack-stygn.

B. VÄNSKAPSBAND (Blått med gula hjärtan)**GARNKVALITÉ**

Mini Ull

MÅTT

Ca 1 cm bred. Valfri längd.

GARNÅTGÅNG/ARMBAND

6 trådar blå, 6 trådar gul, ca 1,5 m vardera.

GARNÅTGÅNG/PANNBAND

12 trådar blå, 12 trådar gul, ca 2 meter vardera.

TILLBEHÖR

Vävbricka: Klipp ut kumihimobrickan. Plasta in den om du har tillgång till inplastningsmaskin. Annars klistra eller tejpa fast den på kartong. Klipp jack i strecken mellan siffrorna.

Klädnypa (e.d för tyngd under vävningen). **Hårsnodd eller resårband** (för resår baktill på pannbandet).

FÖRKORTNINGAR

Blå 1 = (B1), Blå 2 = (B2), Blå 3 = (B3), Blå 4 = (B4), Gul 1 = (G1), Gul 2 = (G2), Gul 3 = (G3), Gul 4 = (G4)

FÖRBEREDELSE

OBS! Att man arbetar med tre trådar av samma färg i varje skåra.

Mät med ett måttband eller en tråd runt huvud/arm så du vet ungefär hur långt du ska väva.

ARMBAND (B)

Tag trådarna i en bunt. Vik dem på mitten och gör en knut vid vecket men spar så det blir en liten ögla på ca 1,5 cm.

Fäst klädnypan i ögla och lägg ner arbetet i hålet på brickan Fäst trådarna i skårorna på brickan enligt UTGÅNGSPPOSITION.

PANNBAND (B)

Tag trådarna i en bunt. Gör en knut ca 10 cm in i ena änden. Fäst klädnypan nedanför knuten och lägg ner arbetet i hålet på brickan Fäst trådarna i skårorna på brickan enligt UTGÅNGSPPOSITION.

UTGÅNGSPPOSITION - FÖRKORTNINGAR

B1

B2

G1

B3

G2

B4

G3

G4

POSITION (skåra på brickan)

ska ligga mellan skåra 31 och 32

ska ligga mellan skåra 1 och 2

ska ligga mellan skåra 25 och 26

ska ligga mellan skåra 23 och 24

ska ligga mellan skåra 7 och 8

ska ligga mellan skåra 9 och 10

ska ligga mellan skåra 17 och 18

ska ligga mellan skåra 15 och 16

VÄVOMGÅNG

Lyft B1 och flytta till skåran mellan 10 och 11

Lyft B2 och flytta till skåran mellan 22 och 23

Lyft G4 och flytta till skåran mellan 26 och 27

Lyft G3 och flytta till skåran mellan 6 och 7

Lyft G1 och flytta till skåran mellan 17 och 18

Lyft G2 och flytta till skåran mellan 15 och 16

Lyft B3 och flytta till skåran mellan 31 och 32

Lyft B4 och flytta till skåran mellan 1 och 2

Återställning

Flytta G3 ett steg nedåt till skåran mellan 25 och 26

Flytta B2 ett steg uppåt till skåran mellan 23 och 24

Flytta G4 ett steg nedåt till skåran mellan 7 och 8

Flytta B1 ett steg uppåt till skåran mellan 9 och 10

Nollställning

Byt beteckningarna på trådarna så de förkortas enligt utgångspositionen. OBS! Du ska inte byta plats på trådarna bara döpa om dem. Fortsätt nu att väva genom att följa vävomgången till önskad längd.

MONTERING

Armband: Gör en knut vid vävslutet. Spar trådar på ca 10 cm. Dela dem i två delar och gör två flätor. Trä den ena igenom ögla och knyt ihop armbandet. **Pannband:** Lös upp knuten vid vävens början. Dela trådarna i två delar och knyt fast hårsnodden med dem. Spar trådar på ca 10 cm vid vävslutet och knyt fast den andra änden av hårsnodden med dem. **Välj avslut enligt följande:** Spar trådarna hängande som de är, klipp dem korta eller fläta dem. Om du har tillgång till symaskin kan du sy fast dem på insidan av bandet med några zickzack-stygn.

C. VÄNSKAPSBAND (Vitt och svart)**GARNKVALITÈ**

Mini Ull 100% Ull (nystan, 10 g = ca 36 m)

MÅTT

Ca 1 cm bred. Valfri längd

GARNÅTGÅNG/ARMBAND

6 trådar vitt, 6 trådar svart, ca 1,5 m vardera.

GARNÅTGÅNG/PANNBAND

12 trådar vitt, 12 trådar svart, ca 2 meter vardera.

TILLBEHÖR

Vävbricka: Klipp ut kumihimobrickan. Plasta in den om du har tillgång till inplastningsmaskin. Annars klistra eller tejpa fast den på kartong. Klipp jack i strecken mellan siffrorna. Klädnypa e.d för tyngd under vävningen. Hårsnodd eller resårband för resår baktill på pannbandet.

DESIGN & TEXT

Christina Eriksson

FÖRKORTNINGAR

Vit 1 = (V1), Vit 2 = (V2,) Vit 3 = (V3), Vit 4 = (V4), Svart 1 = (S1), Svart 2 = (S2), Svart 3 = (S3), Svart 4 = (S4)

FÖRBEREDELSE

OBS! Att man arbetar med tre trådar av samma färg i varje skåra. Mät med ett måttband eller en tråd runt huvud/arm så du vet ungefär hur långt du ska väva.

ARMBAND

Tag trådarna i en bunt. Vik dem på mitten och gör en knut vid vecket men spar så det blir en liten ögla på ca 1,5 cm. Fäst klädnypan i ögla och lägg ner arbetet i hålet på brickan Fäst trådarna i skåror på brickan enligt

PANNBAND

Tag trådarna i en bunt. Gör en knut ca 10 cm in i ena änden. Fäst klädnypan nedanför knuten och lägg ner arbetet i hålet på brickan Fäst trådarna i skåror på brickan enligt **UTGÅNGSPOSITION A**.

UTGÅNGSPOSITION/FÖRKORTNINGAR

V1

POSITION (skåra på brickan)

till skåran mellan 30 och 31

V2

till skåran mellan 2 och 3

V3

till skåran mellan 29 och 30

V4

till skåran mellan 3 och 4

S1

till skåran mellan 18 och 19

S2

till skåran mellan 14 och 15

S3

till skåran mellan 19 och 20

S4

till skåran mellan 13 och 14

VÄVOMGÅNG A

Lyft S1 och flytta till skåran mellan 31 och 32

Lyft S2 och flytta till skåran mellan 1 och 2

Lyft V1 och flytta till skåran mellan 18 och 19

Lyft V2 och flytta till skåran mellan 14 och 15

Lyft S3 och flytta till skåran mellan 30 och 31

Lyft S4 och flytta till skåran mellan 2 och 3

Lyft V3 och flytta till skåran mellan 15 och 16

Lyft V4 och flytta till skåran mellan 17 och 18

Återställning

Flytta V1 och V3 ett steg åt vänster till skåran mellan 18 och 19 resp. 19 och 20

Flytta V2 och V4 ett steg åt höger till skåran mellan 14 och 15 resp. 13 och 14

Flytta S1 och S3 ett steg åt vänster till skåran mellan 30 och 31 resp. 29 och 30

Flytta S2 och S4 ett steg åt höger till skåran mellan 2 och 3 resp. 3 och 4.

Nu är trådarna placerade enligt **UTGÅNGSPOSITION B****UTGÅNGSPOSITION/FÖRKORTNINGAR**

V1

POSITION (skåra på brickan)

till skåran mellan 18 och 19

V2

till skåran mellan 14 och 15

V3

till skåran mellan 19 och 20

V4

till skåran mellan 13 och 14

S1

till skåran mellan 30 och 31

S2

till skåran mellan 2 och 3

S3

till skåran mellan 29 och 30

S4

till skåran mellan 3 och 4

VÄVOMGÅNG B

Lyft V1 och flytta till skåran mellan 30 och 31

Lyft V2 och flytta till skåran mellan 1 och 2

Lyft S1 och flytta till skåran mellan 18 och 19

Lyft S2 och flytta till skåran mellan 14 och 15

Lyft V3 och flytta till skåran mellan 30 och 31

Lyft V4 och flytta till skåran mellan 2 och 3

Lyft S3 och flytta till skåran mellan 15 och 16

Lyft S4 och flytta till skåran mellan 17 och 18

Fortsättning... C. Vänskapsband (Vitt och svart)**Återställning**

Flytta S1 och S3 ett steg åt vänster till skåran mellan 18 och 19 resp. 19 och 20

Flytta S2 och S4 ett steg åt höger till skåran mellan 14 och 15 resp. 13 och 14

Flytta V1 och V3 ett steg åt vänster till skåran mellan 30 och 31 resp. 29 och 30

Flytta V2 och V4 ett steg åt höger till skåran mellan 2 och 3 resp. 3 och 4.

Nu är trådarna placerade enligt **UTGÅNGSPOSITION A**

Fortsätt nu att väva genom att följa vävomgång A + B till önskad längd.

MONTERING

Armband: Gör en knut vid vävslutet. Spar trådar på ca 10 cm. Dela dem i två delar och gör två flätor. Trä den ena igenom ögla och knyt ihop armbandet. **Pannband:** Lös upp knuten vid vävens början. Dela trådarna i två delar och knyt fast hårsnodden med dem. Spar trådar på ca 10 cm vid vävslutet och knyt fast den andra änden av hårsnodden med dem.

Välj avslut enligt följande: Spar trådarna hängande som de är, klipp dem korta eller fläta dem. Om du har tillgång till symaskin kan du sy fast dem på insidan av bandet med några zickzack-stygn.

D. VÄNSKAPSBAND RUNT (vitt/svart alt lime/svart)**GARNKVALITÉ**

Mini Ull/Mini Akryl

MÅTT

Ca 0,5 cm bred. Valfri längd .

GARNÅTGÅNG

6 trådar vit/lime, 6 trådar svart, ca 1,5 m vardera.

VÄVBRICKA

Klipp ut kumihimobrickan. Plasta in den om du har tillgång till inplastningsmaskin. Annars klistra eller tejpa fast den på kartong. Klipp jack i strecken mellan siffrorna.

TILLBEHÖR

Klädnypa e.d för tyngd under vävningen.

FÖRKORTNINGAR

Vit 1 = (V1), Vit 2 = (V2), Vit 3 = (V3), Vit 4 = (V4), Lime 1 = (L1), Lime 2 = (L2), Lime 3 (L3), Lime 4 = (L4), Svart 1 = (S1) = Svart 2 = (S2), Svart 3 = (S3) Svart 4 = (S4)

FÖRBEREDELSE

OBS! Att man arbetar med tre trådar av samma färg i varje skåra. Mät med ett måttband eller en tråd runt armen så du vet ungefär hur långt du ska väva. Tag trådarna i en bunt. Vik dem på mitten och gör en knut vid vecket men spar så det blir en liten ögla på ca 1,5 cm. Fäst klädnypan i ögla och lägg ner arbetet i hålet på brickan Fäst trådarna i skåror på brickan enligt **UTGÅNGSPOSITIONEN**.

UTGÅNGSPOSITION C - FÖRKORTNINGAR

V1/L1

V2/L2

V3/L3

V4/L4

S1

S2

S3

S4

POSITION (skåra på brickan)

till skåran mellan 31 och 32

till skåran mellan 17 och 18

till skåran mellan 1 och 2

till skåran mellan 15 och 16

till skåran mellan 25 och 26

till skåran mellan 7 och 8

till skåran mellan 23 och 24

till skåran mellan 9 och 10

VÄVOMGÅNG

Lyft V1/L1 och flytta till skåran mellan 18 och 19

Lyft V4/L4 och flytta till skåran mellan 2 och 3

Lyft S1 och flytta till skåran mellan 6 och 7

Lyft S4 och flytta till skåran mellan 22 och 23

ÅTERSTÄLLNING

Nollställ beteckningarna på trådarna. Lägg dem enligt **UTGÅNGSPOSITIONEN** och döp dem enligt förkortningen.

Fortsätt nu att väva genom att följa **VÄVOMGÅNGEN** till önskad längd.

MONTERING

Gör en knut vid vävslutet. Spar trådar på ca 10 cm. Dela dem i två delar och gör två flätor. Trä den ena igenom ögla och knyt ihop armbandet.

TIPS! Prova att göra fler band i andra färger

ENFÄRGADE PÅTADE ARMBAND**GARNKVALITÉ**

Mini Ull eller Mini akryl

MÅTT

Ca 0,5 cm bred. Valfri längd

GARNÅTGÅNG

1 tråd i valfri färg ca 1,5 m långt

TILLBEHÖR

Påtdocka med fyra piggas, virknål och nål

DESIGN & TEXT

Christina Eriksson

FÖRBEREDELSE

Trä trådänden genom påtdockan (uppifrån och ned). Tag hjälp av en stor nål om det är svårt.

INLEDNINGSVARV

Linda påttråden runt piggarna enligt följande:

- o Utanför första
- o Innanför andra och snurra ett varv runt.
- o Innanför tredje och snurra ett varv runt.
- o Innanför fjärde och snurra ett varv runt.

Påtdocka med fyra piggas



Fortsättning...ENFÄRGADE PÅTADE ARMBAND

PÅTNING

- o Läg påtråden utanför 1:a piggen.
- o Lyft öglan (från föregående varv) med en virknål.
- o Håll påtråden sträckt och lyft öglan över påtråden och piggen så den hamnar på insidan.
- o Gör likadant runt 2:a, 3:e och 4:e piggen

Nu är ett varv färdigt. Fortsätt enligt punkterna ovan till önskad längd.

MONTERING

Klipp av påtråden. Trä änden på en nål och sy igenom varje ögla på påtdockan. Nu kan öglorna petas av. Läg armbandsändarna mot varandra och sy ihop. Gör många armband i olika färger.

TIPS! Ibland sitter öglorna väldigt hårt. Dra då ut dem lite efter varje påtning så går det lättare att trä över dem.

TVÄTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning. Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.

PLATTA - INSTRUKTIONER * Plasta in brickan eller klistra upp den på en bit kartong.

* Klipp ut cirkeln

* Klipp vid strecken så att det blir jack mellan varje siffra.

* Klipp bort så att du får en öppen cirkel på mitten.

